MYSORE LEGISLATIVE ASSEMBLY

Saturday, 9th April 1966.

The House met in the Assembly Chamber, Vidhana Soudha, Bangalore at Thirty minutes past Eight of the Clock.

[MR. SPEAKER SRI B. VAIKUNTA BALIGA, B.A., B.L. in the chair.]

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

SANCTION OF ELECTRICAL AND DIESEL OIL IRRIGATION PUMPSETS

*Q.—1. SRI T. MADIAH GOWDA (Ramanagaram).

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) the number of applications received for sanction of Electrical and Diesel Oil, Irrigation Pumpsets in the Office of the Taluk Development Committee, Ramanagaram upto the end of 1963 and up-to-date ;

(*b*) out of them, the number of applications for electrical Irrigation pumpsets that are sent to the Electrical Department and the number of applications for Diesel Oil sets were sent to Agricultural Department ;

(*c*) the number of applications of each category sanctioned up-to the end of 1963 and up-to-date ;

(*d*) the reason for not sanctioning the rest ;

(*e*) when the rest would be sanctioned ?

*A.—SRI VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works) [On behalf of SRI G. NARAYANA GOWDA (Minister for Agriculture)].—

		Electrical	*Diesel*
(*a*) Up-to end of 1963	..	111	74
Up-to-date	..	369	364
(*b*) ..	..	324	315
(*c*) Up-to end of 1963 :	..	Nil	35
Up-to-date	.	98	119

(SRI VEERENDRA PATIL)

(*d*)	*Electrical*	*Diesel*
	Many applications could not be processed for want of feasibility which depends of the proximity of the wells of the applicants to the existing distribution lines.	Sanction was accorded to the extent of funds, available.
(*e*)	As the distribution system develops in the area, the remaining applications will be considered for sanction of pumpsets.	Sanction will be accorded to the extent of funds available from time to time.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮಾದಯ್ಯಗೌಡ.—1953ರಿಂದ 63ರಸ್ಟೇ ಸಾಲನಪರೆಗೆ 438 ಡೀಸೆರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 480 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಜಿ- ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 98 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 154 ಡೀಸೆರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಟುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

†ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ವ್ಯಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಎರ್ನಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಒಂದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಎರ್ನಾ ಹಂಚರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ತದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಂಚರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮಾದಯ್ಯಗೌಡ.—ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ತರದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಆರ್. ರಂಗೇ ಗೌಡ.—ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಯಾ ಕ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೇರ್‌ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ; ಇನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಚನ್ನಬೈರೇಗೌಡ.—ಈಗ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಅಭಾವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನೆರ್ನಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ENDOWMENT GIVEN TO THE GOVERNMENT HOSPITAL AT UDIPI.

*Q.—85. SRI B. BHASKAR SHETTY (Kaup).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) whether any endowment has been given in the form of a site to the Government Hospital at Udipi ;

†Indicates that the remarks or speeches have not been revised by the member concerned.